

AF17601E

Código EAN: 8445946023102

Color: Blanco

Dimensiones: 1720 x 600 x 600 mm



Tecnología
Cíclica



Control
Manual



Iluminación
LED



AF17601E



213 kWh/annum



75 L



229 L



40dB

ABCD

2019/2016

Características

Tipo electrodoméstico	Refrigerador
Tipo instalación	Libre instalación
Capacidad neta frigorífico / refrigerador	229 L
Capacidad neta congelador	75 L
Capacidad neta total	304 L
Color general	Blanco
Clase climática	N, ST
Eficiencia energética	E
Nivel sonoro	70 dB
Eficiencia energética nivel sonoro	C
Tipo motor	Universal
Tecnología funcionamiento	Cíclica
Sistema control	Manual
Tipo ajuste temperatura	Aproximado
Temperatura funcionamiento frío (mín.)	2 °C
Temperatura funcionamiento frío (máx.)	8 °C

Características

Temperatura funcionamiento congelador (mín.)	-14 °C
Temperatura funcionamiento congelador (máx.)	-22 °C
Tipo gas	R600a
Cantidad gas	48 g
Gas aislante	Ciclopentano
Estrellas congelador	4
Capacidad congelación	3,4 kg/24h
Autonomía / aumento temperatura	20 h
Tipo descongelación	Manual
Luz interior	Sí
Tipo luz	LED
Luz reemplazable	Sí
Tipo puerta	Abatible
Marco puerta	Blanco
Tipo abertura puerta	Uñero
Número de puertas	2

AF17601E

Código EAN: 8445946023102

Color: Blanco

Dimensiones: 1720 x 600 x 600 mm



Características

Puerta(s) reversible(s)	Sí
Soporte	Patas y ruedas

Dimensiones y pesos

Alto producto	1720 mm
Ancho producto	600 mm
Fondo producto	600 mm
Alto embalaje	1809 mm
Ancho embalaje	650 mm
Fondo embalaje	635 mm
Volumen	0,75 m3
Peso neto	50 kg
Peso bruto	55 kg

Rendimiento

Consumo energía anual	213 kWh
Potencia	105 W
Potencia luz	1,5 W
Corriente	0,55 A
Voltaje (máx.)	240 V
Frecuencia	50 Hz

AF17601E

Código EAN: 8445946023102

Color: Blanco

Dimensiones: 1720 x 600 x 600 mm

Protecciones		Elementos		Embalaje	
Protección IEC	Clase I	Balda cristal	3	Tipo embalaje	Cartón+EP S
				Porcentaje material recuperable	74 %
				Peso embalaje	5000 g
				Peso reciclaje	3700 g
				Peso cartón	3700 g
				Peso EPS/EPE	850 g
				Peso polietileno PE	150 g
				Peso polipropileno PP	300 g