

AL10400AIDV

Código EAN: 8445946022679

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 598 x 520 mm



Capacidad carga
10 kg

Centrifugado
1400 rpm

Motor
Inverter


Control
Display LED

Función
Stop&Go

Programa
Rápido



aspes AL10400AIDV



51 kWh / 100

10,0 kg **3:58** **42 L**

72 dB
A B C D E F G A B C D

P1070400C

Características

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Tipo carga | Frontal |
| Tipo instalación | Libre instalación |
| Tapa desmontable | Sí |
| Tipo dispensador detergente | Manual |
| Capacidad carga lavado | 10 kg |
| Velocidad centrifugado (máx.) | 1400 rpm |
| Color general | Blanco |
| Color puerta | Transparente |
| Color marco | Negro |
| Eficiencia energética lavado | B |
| Eficiencia energética centrifugado | B |
| Nivel sonoro | 72 dB |
| Eficiencia energética nivel sonoro | A |
| Tipo motor | Inverter |
| Panel control | Display LED manual |
| Display multifunción | Sí |

Características

| | |
|---------------------|-------------------|
| Nº programas lavado | 14 |
| Tipo luz | LED |
| Tipo tambor | Diamante |
| Material tambor | Acero inoxidable |
| Volumen tambor | 64 L |
| Tipo bloqueo puerta | Electro magnético |
| Tipo chasis | Estándar |

AL10400AIDV

Código EAN: 8445946022679

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 598 x 520 mm



Dimensiones y pesos

| | |
|-----------------------|-----------|
| Alto producto | 845 mm |
| Ancho producto | 598 mm |
| Fondo producto | 520 mm |
| Diámetro puerta int. | 300 mm |
| Diámetro puerta ext. | 500 mm |
| Ancho puerta | 80-120 mm |
| Fondo puerta | 30 mm |
| Alto tapa desmontable | 30 mm |
| Alto encastre | 860 mm |
| Ancho encastre | 632 mm |
| Fondo encastre | 560 mm |
| Alto embalaje | 890 mm |
| Ancho embalaje | 647 mm |
| Fondo embalaje | 575 mm |
| Volumen | 0,33 m3 |
| Peso neto | 60 kg |

Dimensiones y pesos

| | |
|------------|-------|
| Peso bruto | 63 kg |
|------------|-------|

Rendimiento

| | |
|--|--------------------|
| Consumo energía ciclo ECO | 51 kwh/100 ciclos |
| Consumo energía apagado | 0,5 W |
| Consumo energía modo reposo | 0,5 W |
| Consumo agua ciclo ECO | 42 L/ciclo |
| Porcentaje agua restante tras centrifugado | 54 % |
| Presión agua (mín.) | 0,8 Mpa |
| Presión agua (máx.) | 0,02 Mpa |
| Potencia | 1600 W |
| Duración programa Eco | 0,1652777 78 h:min |
| Voltaje (máx.) | 240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |

AL10400AIDV

Código EAN: 8445946022679

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 598 x 520 mm

Funciones

| | |
|----------------------------------|----|
| Aclarado extra | Sí |
| Alarma | Sí |
| Bloqueo control | Sí |
| Botón On/Off | Sí |
| Indicador anomalías | Sí |
| Indicador fases lavado | Sí |
| Indicador tiempo restante | Sí |
| Inicio diferido | Sí |
| Lavado inteligente | Sí |
| Selección temperatura | Sí |
| Selección velocidad centrifugado | Sí |
| Wifi | No |
| Stop&Go (pausa) | Sí |

Programas

| | |
|-----------------------------------|----|
| Aclarado + centrifugado | Sí |
| Centrifugado | Sí |
| Lavado - Algodón | Sí |
| Lavado - Algodón 20°C | Sí |
| Lavado - Antibacteria | Sí |
| Lavado - Delicado / Lavado a mano | Sí |
| Lavado - Eco 40-60°C | Sí |
| Lavado - Lana | Sí |
| Lavado - Rápido | Sí |
| Lavado - Vapor (Steam Assist) | Sí |
| Limpieza tambor | Sí |

Protecciones

| | |
|----------------------------|---------|
| Eco-Logic System | Sí |
| Protección IEC | Clase I |
| Protección eléctrica | IPX4 |
| Control antidesbordamiento | Sí |
| Control anticalentamiento | Sí |
| Control antibalaneo | Sí |
| Control antiespuma | Sí |

