

AL6204AIDV

Código EAN: 8445946029814

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 598 x 405 mm



Capacidad carga
6 kg

Centrifugado
1300 rpm

Motor
Inverter


Control
Display LED

Lavado
Antialérgico

Función
Stop&Go



ASPES AL6204AIDV



37 kWh / 100

6,0 kg **3:18** **36 L**

A^BCDEFG **72 dB** **A^BCD**

2016/01/08

Características

Tipo carga	Frontal
Instalación	Libre instalación
Tapa desmontable	Sí
Tipo dispensador detergente	Manual
Capacidad carga lavado	6 kg
Velocidad centrifugado (máx.)	1200 rpm
Color general	Blanco
Color puerta	Transparente
Color marco	Blanco
Eficiencia energética lavado	A
Voltaje (máx.)	240 V
Eficiencia energética centrifugado	B
Nivel sonoro	72 dB
Eficiencia energética nivel sonoro	A
Tecnología motor	Inverter
Panel control	Display LED manual

Características

Display multifunción	Sí
Tipo luz	LED
Tipo tambor	Estándar
Material tambor	Acero inoxidable
Volumen tambor	42 L
Tipo bloqueo puerta	Electro magnético
Tipo chasis	Estándar

AL6204AIDV

Código EAN: 8445946029814

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 598 x 405 mm

Dimensiones y pesos

Alto producto	845 mm
Ancho producto	598 mm
Fondo producto	405 mm
Diámetro puerta int.	500 mm
Diámetro puerta ext.	300 mm
Alto embalaje	890 mm
Ancho embalaje	647 mm
Fondo embalaje	450 mm
Volumen	0,26 m3
Peso neto	50 kg
Peso bruto	53 kg

Rendimiento

Consumo energía ciclo ECO	37 kwh/100ci clos
Consumo energía apagado	0,5 W
Consumo energía modo reposo	0,5 W
Consumo agua ciclo ECO	36 L/ciclo
Porcentaje agua restante tras centrifugado	53 %
Presión agua (mín.)	0,02 Mpa
Presión agua (máx.)	0,8 Mpa
Potencia	1600 W
Duración programa Eco	3:18 h:min
Frecuencia	50 Hz

Funciones

Alarma	Sí
Antialérgico	Sí
Antiarrugas	Sí
Bloqueo control	Sí
Indicador anomalías	Sí
Indicador fases lavado	Sí
Indicador tiempo restante	Sí
Inicio diferido	Sí
Lavado ecológico	Sí
Lavado rápido	Sí
Función Limpieza tambor	Sí
Selección temperatura	Sí
Wifi	No
Stop&Go (pausa)	Sí

AL6204AIDV

Código EAN: 8445946029814

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 598 x 405 mm

Programas

Aclarado	Sí
Aclarado + centrifugado	Sí
Centrifugado	Sí
Desagüe	Sí
Lavado - Algodón 20°C	Sí
Lavado - Algodón eco	Sí
Lavado - Algodón prelavado	Sí
Lavado - Antialérgico + Vapor	Sí
Lavado - Delicado / Lavado a mano	Sí
Lavado - Delicado 20°C	Sí
Lavado - Eco 20°C	Sí
Lavado - Eco 40-60°C	Sí
Lavado - Mixto	Sí
Lavado - Mixto 40°C	Sí
Lavado - Rápido 15'	Sí
Lavado - Sintético	Sí

Programas

Lavado - Sintético 40°C	Sí
Lavado - Sintético 60°C	Sí

Protecciones

Eco-Logic System	Sí
Protección IEC	Sí
Protección eléctrica	IPX4
Control antidesbordamiento	Sí
Control anticalentamiento	Sí
Control antibalanceo	Sí
Control antiespuma	Sí

