



Capacidad



Temperatura máxima



Potencia




Temporizador



Luz interior

Características

- › Capacidad: 75 L.
- › Potencia: 2400 W.
- › Función convección.
- › Rustidor: sistema de asado giratorio.
- › Temperatura regulable de 90°C a 230°C.
- › Piloto luminoso de funcionamiento.
- › Luz interior para controlar la cocción.
- › Temporizador de 60 min con señal acústica de parada.
- › Calor superior e inferior, simultáneo o individual.
- › Puerta abatible con doble cristal para mantener el calor.
- › Resistencias de acero inoxidable.
- › Bandeja recogemigas.
- › Accesorios: bandeja, bandeja redonda, parrilla y mango para rejilla.
- › Medidas (ancho-alto-fondo): 68,2 x 42,5 x 43 cm.
- › Conexión: 220 - 240V ~ 60/50 Hz.
- › EAN: 8435568407398
- › Packing: 1



Accesorio rustidor con gancho para sistema de asado giratorio



Bandeja redonda y rejilla



Bandeja y mango para rejilla



Bandeja recogemigas extraíble



Capacity



Maximum temperature



Power




Timer



Interior light

Characteristics

- › Capacity: 75 L.
- › Power: 2400 W.
- › Convection function.
- › Roaster: rotating roasting system.
- › Temperature adjustable from 90°C to 230°C.
- › Operation light.
- › Interior light to control cooking.
- › 60 min timer with signal stop acoustics.
- › Upper and lower heat, simultaneous or individual.
- › Folding door with double glass for keep warm.
- › Stainless steel resistors.
- › Crumb tray.
- › Accessories: tray, round tray, grill and grill handle.
- › Measurements: 68,2 x 42,5 x 43 cm (width-height-depth).
- › Voltage: 220 - 240V ~ 60/50 Hz.
- › EAN: 8435568407398
- › Packing: 1



Rotisserie accessory with hook for rotary roasting system



Round and grid tray



Rack tray and handle



Removable collection tray



Capacidade



Temperatura regulável



Potência




Temporizador



Luz interior

Características

- › Capacidade: 75 L.
- › Potência: 2400 W.
- › Função de convecção.
- › Torradeira: sistema de torrefação rotativa.
- › Temperatura regulável de 90°C a 230°C.
- › Luz de funcionamento.
- › Luz interior para controlar a cozedura.
- › Temporizador de 60 min com sinal pare a acústica.
- › Aquecimento superior e inferior, simultâneo ou individual.
- › Porta rebatível com vidro duplo para mantenha-se quente.
- › Resistências em aço inoxidável.
- › Tabuleiro de migalhas.
- › Acessórios: tabuleiro, tabuleiro redondo, grelha e pega da grelha.
- › Medidas: 68,2 x 42,5 x 43 cm. (largura-altura-profundidade)
- › Tensão: 220 - 240V ~ 60/50 Hz.
- › EAN: 8435568407398
- › Packing: 1



Acessório de espeto rotativo com gancho para sistema de assar rotativo



Tabuleiro redondo e grade



Bandeja de cremalheira e alça



Bandeja de recolha removível