

## SV 3200

Plancha cerámica



Potencia



Suela cerámica



Sistema antigoteo



Función autolimpieza



### Características

- › Potencia: 3200 W.
- › Tres modos de planchado:
  - Normal - Vertical - En seco
- › Regulador de temperatura ajustable.
- › Caudal de vapor regulable.
- › Protección de seguridad contra sobrecalentamiento.
- › Suela con revestimiento cerámico con punta de precisión para zonas difíciles.
- › Calentamiento rápido e indicador luminoso de aviso.
- › Pulverizador de agua para facilitar el planchado.
- › Sistema anti cal.
- › Función antigoteo.
- › Función autolimpieza. Elimina impurezas acumuladas en la suela.
- › Función de apagado automático de seguridad.
- › Depósito de agua con 380 ml de capacidad.
- › Vapor continuo: 45 g/min.
- › Golpe de vapor: 220 g/min.
- › Accesorio vaso medidor.
- › Conexión: 220-240 V ~ 50-60 Hz.
- › Packing: 4
- › EAN: 8435568408463



Suela con revestimiento cerámico  
con punta de precisión

## SV 3200

Ceramic iron



Power



Ceramic coated



Anti-drip function



Self-cleaning function



### (Especifications)

- › Power: 3200 W.
- › Three ironing modes:
  - Normal - Vertical - Dry
- › Adjustable temperature regulator.
- › Adjustable steam flow.
- › Safety protection against overheating.
- › Ceramic coated soleplate with precision tip for difficult areas.
- › Quick heat-up and warning light indicator.
- › Water sprayer for easy ironing.
- › Anti-limescale system.
- › Anti-drip function.
- › Self-cleaning function. Removes impurities accumulated on the soleplate.
- › Automatic safety shut-off function.
- › Water tank with 380 ml capacity.
- › Continuous steam: 45 g/min.
- › Steam stroke: 220 g/min.
- › Measuring cup accessory.
- › Voltage: 220-240 V ~ 50-60 Hz.
- › Packing: 4
- › EAN: 8435568408463



Ceramic coated sole with  
precision tip

## SV 3200

Ferro cerâmico



Potência



Sola revestida  
a cerâmica



Função  
anti-gotejamento



Função de  
auto-limpeza



### Características

- › Potência: 3200 W.
- › Três modos de passar a ferro:
  - Normal - Vertical - Seco
- › Regulador de temperatura ajustável.
- › Fluxo de vapor ajustável.
- › Proteção de segurança contra sobreaquecimento.
- › Sola revestida a cerâmica com ponta de precisão para áreas difíceis.
- › Aquecimento rápido e luz de aviso.
- › Pulverizador de água para facilitar a passagem a ferro.
- › Sistema anti-calcário.
- › Função anti-gotejamento.
- › Função de auto-limpeza. Remove as impurezas acumuladas na sola.
- › Função de desligamento automático de segurança.
- › Depósito de água com capacidade de 380 ml.
- › Vapor contínuo: 45 g/min.
- › Curso de vapor: 220 g/min.
- › Acessório copo medidor.
- › Tensão: 220-240 V ~ 50-60 Hz.
- › Packing: 4
- › EAN: 8435568408463



Sola revestida a cerâmica com  
ponta de precisão